오염 제거 확인서

이 양식은 **수리** 혹은 **교체**를 위해 원심분리기나 부속 액세서리를 한일과학으로 반환 할 때 사용합니다. 실험실에서 다양한 화학물질, 생물체, 또는 방사성 물질에 노출된 제품은 반환 전에 오염을 완전히 제거하고 입고 절차를 밟아야 합니다. 이 양식을 작성한 후 techsupport@ihanil.com으로 양식을 보내주십시오. 한일과학에서 확인 후, 안내해드리겠습니다.

기기 정보

기기명 : Serial No. :

로터명 : 액세서리 :

오염 및 오염제거에 관한 정보:

다음과 같은 잠재적 위험이 있는 물질과 접촉한 경우 알맞은 확인란을 선택하시고, 오염 제거 절차를 적절하게 준비해주십시오.

사용하지 않은 제품의 경우,

☐ **사용자는 수리 혹은 교체할 제품이 새제품 임을 증명합니다.**

☐ **이 제품과 접촉한 화학적, 생물학적 또는 방사성 물질이 없음을 확인합니다.**

사용한 제품의 경우

1. 화학 물질
   - ☐ 강산 또는 베이스의 이름과 농도 :
   - ☐ 용액의 이름 :
   - ☐ 기타 :
2. 방사성 물질
   - ☐ P32 ☐ I125 ☐ S35 ☐ C14 ☐ H3 ☐ N15
   - ☐ 기타 동위 원소 (세부 정보를 적어주십시오.) :
3. 생물학적 위험
   - ☐ 이 제품들은 살아있는 미생물(박테리아)이나 살아있는 바이러스에 포함되거나 노출된 적 있다.
     해당되는 경우, 미생물이나 바이러스의 이름 :
   - ☐ 이 제품은 생물안전등급 2등급(대장균, 콜레라균), 3등급(신종플루, 사스, 탄저균), 4등급(에볼라, 크리미안콩고바이러스)에 포함하는 물질을 사용한 적 있다. (생물안전등급 4등급 이상의 작업 구역에서 사용된 제품은 입고할 수 없습니다.)
     해당되는 경우, 종류 및 생물학적 위험 등급을 표시하십시오. :
   - ☐ 이 제품은 혈액, 혈청, 혈액제제 또는 기타 체액을 포함하거나 노출된 적 있다.
   - ☐ 기타

☐ **이 제품은 사용중에 접촉된 화학적, 생물학적 또는 방사성 물질이 완전히 제거 되었음을 확인합니다**

년 월 일

기관명 : 주소 :`

연락처 : 성함 (서명)

☐ **입고된 제품의 오염 제거가 완전히 되었음을 확인 하였음. (추가 조치가 필요한 경우 조치사항 기록)**

입고일 : 확인자 : (서명)

조치사항 :